



10:15–11:30

Antresola Sali Balowej Marco Polo

Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)

SESJA PRAC ORYGINALNYCH
— PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 1
SESSION OF ORIGINAL ARTICLES
— MODERATED POSTER SESSION, PART 1

Moderatorzy/Moderators:

*Agnieszka Olszanecka (Kraków), Marcin Adamczak (Katowice),
Teresa Nieszporek (Katowice)*

Centralne ciśnienie tętnicze i ciśnienie tętnicze badane w godzinach nocnych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek o różnej etiologii

PL1-01-1807

Central blood pressure and blood pressure measured at night in patients with chronic kidney disease of various etiologies

Piotr Kuczera (Katowice)

Problemy lekowe pacjentów z nadciśnieniem tętniczym leczonych ambulatoryjnie

PL1-02-1809

Problems of drugs in patients with arterial hypertension treated as outpatients

Justyna Dymek (Kraków)

Wpływ leczenia przeciwnadciśnieniowego na sztywność tętnic, stres ścinający i aktywność wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej

PL1-03-1814

Effect of antihypertensive treatment on arterial stiffness, shear stress and activity of selected extracellular matrix metalloproteinases

Tomasz Pizoń (Kraków)

10:15–11:30

Antresola Sali Balowej Marco Polo
Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)



Wiedza na temat nadciśnienia tętniczego, co się zmieniło w ciągu ostatnich 10 lat?

PL1-04-1815

Knowledge about arterial hypertension, what has changed in the last 10 years?

Aleksandra Piwońska (Warszawa)

Choroby układu krążenia jako istotny problem zdrowotny pacjentów leczonych w poradni rehabilitacyjnej

PL1-05-1820

Cardiovascular diseases as a major health problem in patients treated in a rehabilitation center

Magdalena Łączak-Trzaskowska (Poznań)

Ból fizyczny, psychiczny, społeczny jako czynnik mający wpływ na poziom RR

PL1-06-1821

Mental, social and physical pain as factors impacting the level of blood pressure

Eleonora Mess (Wrocław)

Płeć a oporne nadciśnienie tętnicze: związek z charakterystyką kliniczną chorych, stanami i chorobami współistniejącymi oraz leczeniem nadciśnienia tętniczego

PL1-07-1823

Gender and resistant arterial hypertension: association with the patients clinical characteristics and comorbidities as well as treatment of arterial hypertension

Katarzyna Hanus (Warszawa)

Wielochorobowość jako przyczyna trudności w leczeniu nadciśnienia w podeszłym wieku

PL1-08-1828

Multidisease (comorbidities) as the cause of difficulties in hypertension treatment in the elderly

Krzysztof Marczewski (Lublin)



10:15–11:30

Antresola Sali Balowej Marco Polo

Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)

Zespół mikroangiopatyczny w przebiegu fazy złośliwej u 26-letniego mężczyzny ze świeżo wykrytym nadciśnieniem imitujący obraz kliniczny zespołu HELLP **PL1-09-1829**

Microangiopathic syndrome during the malignant phase in a 26-year-old male with new onset hypertension clinically mimicking HELLP syndrome

Ewa Wojciechowska (Warszawa)

Ocena charakterystyki klinicznej, prezentowanych objawów i powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów z dysplazją włóknisto-mięśniową — wstępne wyniki polskiego rejestru chorych z dysplazją włóknisto-mięśniową (badanie ARCADIA- POL) **PL1-10-1834**

Assessment of clinical characteristics, symptoms and cardiovascular complications in patients with fibromuscular dysplasia — preliminary results of the Polish registry of patients with fibromuscular dysplasia (ARCADIA-POL study)

Paulina Talarowska (Warszawa)

Zastosowanie złożonych leków przeciwnadciśnieniowych w rejonowej praktyce kardiologicznej **PL1-11-1838**

The use of complex antihypertensive drugs in a local cardiology practice

Aleksander Kusiak (Kraków)

Ocena i porównanie charakterystyki klinicznej chorych z dysplazją włóknisto-mięśniową w zależności od ilości zajętych łożysk naczyniowych — wstępne wyniki polskiego rejestru pacjentów z dysplazją włóknisto-mięśniową — badanie ARCADIA-POL **PL1-12-1839**

Evaluation and comparison of the clinical characteristics of patients with fibromuscular dysplasia, depending on the number of occupied vascular beds — preliminary results of the Polish registry of patients with fibromuscular dysplasia

Wiktor Wójcik (Warszawa)

10:15–11:30

Antresola Sali Balowej Marco Polo
Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)



Przyczyny braku modyfikacji leczenia hipotensyjnego u chorych z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym PL1-13-1840

The reasons for the lack of modification of antihypertensive treatment in patients with uncontrolled arterial hypertension

Aleksander Kusiak (Kraków)

Wpływ długotrwałej ekspozycji na hałas lotniczy na ciśnienie tętnicze oraz bezobjawowe powikłania narządowe PL1-14-1844

The impact of long-term exposure to aircraft noise on blood pressure and asymptomatic organ damage

Marta Rojek (Kraków)

Leczenie nadciśnienia tętniczego wśród rezydentów instytucji opieki długoterminowej PL1-15-1845

Treatment of arterial hypertension among residents of long-term care institutions

Barbara Gryglewska (Kraków)

Związek pomiędzy pulsacyjnymi i stałymi parametrami ciśnienia tętniczego krwi oraz objętością lewego przedsionka w kontekście wskaźnika masy lewej komory PL1-16-1846

Relationship between pulsatile and constant parameters of blood pressure and left atrial volume in the context of left ventricular mass index

Marta Rojek (Kraków)

Związek funkcji rozkurczowej lewej komory serca i własności elastycznych dużych tętnic z nerkowymi mechanizmami homeostazy sodowej PL1-17-1847

Association of left ventricular diastolic function and elastic properties of the large arteries with renal mechanisms of sodium homeostasis

Wiktoria Wojciechowska (Kraków)



10:15–11:30

Antresola Sali Balowej Marco Polo

Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)

Czy podczas badania przepływów siatkówkowych metodą skaningowej laserowej przepływometrii dopplerowskiej należy odrzucać pierwsze wykonane zdjęcie? Analiza różnych grup pacjentów

PL1-18-1849

Should we reject the first picture taken during retinal blood flow test using scanning laser Doppler flowmetry? Analysis of the various groups of patients

Adrian Stefański (Gdańsk)

Mikrokrążenie siatkówki w autosomalnie dominującym wielotorbielowatym zwyrodnieniu nerek

PL1-19-1851

Microcirculation of the retina in autosomal dominant polycystic kidney degeneration

Magdalena Jankowska (Gdynia)

Porównanie zmian w mikrokrążeniu siatkówkowym u osób zdrowych i obciążonych nadciśnieniem tętniczym przy użyciu skaningowej laserowej przepływometrii dopplerowskiej

PL1-20-1852

Comparison of changes in the retinal microvasculature in healthy subjects and patients with arterial hypertension using scanning laser Doppler flowmetry

Adrian Stefański (Gdańsk)

Ocena charakterystyki klinicznej i porównanie pacjentów z dysplazją włóknisto-mięśniową tętnic nerkowych jednoogniskową i wieloogniskową — wstępne wyniki polskiego rejestru pacjentów z dysplazją włóknisto-mięśniową (badanie ARCADIA-POL)

PL1-21-1853

Assessment of clinical characteristics and comparison of patients with monofocal and multifocal fibromuscular dysplasia of the renal arteries — preliminary results of the Polish registry of patients with fibromuscular dysplasia (ARCADIA-POL study)

Marcin Miadziółko (Siedlce)

10:15–11:30

Antresola Sali Balowej Marco Polo
Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)



Ocena związku pomiędzy charakterystyką kliniczną, czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, częstością występowania pierwotnego hiperaldosteronizmu oraz ilością przyjmowanych leków hipotensyjnych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie — badanie RESIST-POL **PL1-22-1856**

Relationship between clinical characteristics, cardiovascular risk factors, incidence of primary aldosteronism and the number of antihypertensive drugs in patients with arterial hypertension refractory to treatment — RESIST-POL study

Ewa Warchoń-Celińska (Warszawa)

Występowanie nadciśnienia tętniczego u pacjentów poddawanych operacjom ortopedycznym wysokiego ryzyka **PL1-23-1862**

Prevalence of arterial hypertension in patients undergoing high risk orthopedic surgery

Anna Ryś (Warszawa)

Wybrane wskaźniki metaboliczne w nadciśnieniu opornym **PL1-24-1864**

Selected metabolic indices in resistant hypertension

Jolanta Waczewska (Kraków)

Nadciśnienie tętnicze jako czynnik zwiększonego ryzyka zakrzepowo-zatorowego u pacjentów z migotaniem przedsionków i obturacyjnym bezdechem sennym **PL1-25-1865**

Arterial hypertension as a factor of increased thromboembolic risk in patients with atrial fibrillation and obstructive sleep apnea

Bartosz Krzowski (Warszawa)

Wpływ kąpiei zimowych na wartość wskaźnika HOMA oraz na zmiany składu ciała u zdrowych nieotyłych kobiet **PL1-26-1867**

Influence of winter bathing on the HOMA index and changes in body composition in healthy non-obese women

Emilia Korek (Poznań)



10:15–11:30

Antresola Sali Balowej Marco Polo

Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)

Wartość ciśnienia tętniczego krwi a funkcja skurczowa i rozkurczowa serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

PL1-27-1868

The level of blood pressure and systolic and diastolic function of the heart in patients with arterial hypertension

Anna Dzieża-Grudnik (Kraków)

Czy regularne kąpiele w zimnej wodzie mogą korzystnie wpływać na profil lipidowy?

PL1-28-1869

Does regular bathing in cold water have a positive effect on the lipid profile?

Emilia Korek (Poznań)

Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory w grupie osób z nadciśnieniem tętniczym wymagających opieki specjalistycznej

PL1-29-1870

Assessment of left ventricular diastolic function in patients with arterial hypertension requiring specialist care

Ewa Świerblewska (Gdańsk)

Ocena zależności między komorą prawą i lewą u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w porównaniu z grupą osób zdrowych

PL1-30-1872

Assessment of right and left ventricular interdependence in hypertensive patients in comparison to healthy people

Jarosław Królczyk (Kraków)