12:30–13:15

Antresola Sali Balowej Marco Polo
Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)

SESJA PRAC ORYGINALNYCH — PLAKATY MODEROWANE, CZĘŚĆ 2
SESSION OF ORIGINAL ARTICLES — MODERATED POSTER SESSION, PART 2

Moderatorzy/*Moderators:*
Ewa Warchoł-Celińska (Warszawa), *Jacek Lewandowski* (Warszawa), *Michał Hoffmann* (Gdańsk)

PIĄTEK / FRIDAY

Jakość diety, w tym poziom aktywności antyoksydacyjnej, u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w populacji polskiej **PL2-01-1810**
The quality of the diet, including the level of antioxidant activity, in patients with arterial hypertension in the Polish population
Anna Waśkiewicz (Warszawa)

Zakażenie HCV jako choroba metaboliczna **PL2-02-1811**
HCV infection as a metabolic disease
Paweł Rajewski (Bydgoszcz)

Zakażenie HIV jako istotny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego **PL2-03-1812**
HIV infection as an important cardiovascular risk factor
Paweł Rajewski (Bydgoszcz)

Wpływ cyklosporyny podawanej ciężarnym samicom szczura na budowę serca u dorosłego potomstwa **PL2-04-1813**
The impact of cyclosporine administered to pregnant female rats on heart structure in its adult offspring
Piotr Kuczera (Katowice)

12:30–13:15

Antresola Sali Balowej Marco Polo

Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)

Przyspieszone dojrzewanie komórek układu immunologicznego u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym PL2-05-1818

Accelerated maturation of the immune system in children with essential hypertension

Łukasz Obrycki (Warszawa)

Limfocyty T regulatorowe oraz komórki produkujące cytokiny u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym PL2-06-1819

Regulatory T lymphocytes and cytokine-producing cells in children with essential hypertension

Łukasz Obrycki (Warszawa)

O siedem zawałów za daleko — czyli rzecz o trudnościach w diagnostyce guzów chromochłonnych PL2-07-1824

Seven infarcts too far — the thing about the difficulties in the diagnosis of pheochromocytoma

Krzysztof Marczewski (Lublin)

Psychospołeczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia a nadciśnienie tętnicze w populacji dorosłych Polaków PL2-08-1825

Psychosocial risk factors of cardiovascular diseases and arterial hypertension in the population of adult Poles

Jerzy Piwoński (Warszawa)

Podskórne magazynowanie sodu, oceniane na podstawie osoczowego stężenia śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń typu C, moduluje związek pomiędzy podażą sodu a ciśnieniem tętniczym PL2-09-1826

Subcutaneous storage of sodium, evaluated on the basis of serum levels of vascular endothelial growth factor type C, modulates the relationship between the supply of sodium and blood pressure

Adam Bednarski (Kraków)

12:30–13:15

Antresola Sali Balowej Marco Polo

Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)

Suplementacja preparatów magnezu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym **PL2-10-1827**

Magnesium supplementation in patients with arterial hypertension

Agnieszka Skrzek (Kraków)

Związek stężenia chemeryny z profilem metabolicznym oraz powikłaniami narządowymi u kobiet z nadciśnieniem tętniczym w okresie pomenopauzalnym **PL2-11-1841**

Relationship between chemerin concentration and metabolic profile and target organ damage in women with hypertension in the postmenopausal period

Agnieszka Olszanecka (Kraków)

Zaburzenia aktywności metaloproteinazy-9 i tkankowego inhibitora metaloproteinazy-1 u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym **PL2-12-1843**

Activity disorders of metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 in children with essential arterial hypertension

Anna Niemirska (Warszawa)

Migotanie przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca — coraz większy problem **PL2-13-1848**

Atrial fibrillation in patients with heart failure — a growing problem

Krzysztof Rewiuk (Kraków)

Nadciśnienie tętnicze a wynik kolonoskopii wykonywanej w warunkach szpitalnych **PL2-14-1854**

Arterial hypertension and the result of colonoscopy performed in hospital

Krzysztof Marczewski (Lublin)

12:30–13:15

Antresola Sali Balowej Marco Polo

Mezzanine of Marco Polo Ballroom (Sheraton)

Wpływ 6-miesięcznej suplementacji kwasów omega-3 na dobowy profil ciśnienia tętniczego u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 1–3 **PL2-15-1855**

The impact of a 6-month supplementation of omega-3 on the circadian profile of blood pressure in patients with chronic kidney disease stage 1–3

Agnieszka Pluta (Bydgoszcz)

Wybrane markery stanu zapalnego u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym **PL2-16-1857**

Selected markers of inflammation in children and adolescents with essential hypertension

Joanna Przychodzień (Warszawa)

Centralne ciśnienie tętnicze i sztywność naczyń w opornym nadciśnieniu **PL2-17-1858**

Central blood pressure and arterial stiffness in resistant hypertension

Olga Siga (Jaworzno)

Ocena częstości występowania nadciśnienia tętniczego w populacji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym **PL2-18-1861**

Evaluation of the prevalence of arterial hypertension in children and adolescents with mental retardation

Karolina Hoffmann (Poznań)

Związek witaminy D z występowaniem nadciśnienia tętniczego u kobiet wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego **PL2-19-1863**

Relationship between vitamin D and arterial hypertension in women with high cardiovascular risk

Karolina Semczuk (Warszawa)

Stężenia nowych adipokin (białka wiążącego retinol-4 oraz białka angiopoetynopodobnego 4) w surowicy a wybrane parametry antropometryczne, biochemiczne i ciśnienie tętnicze u otyłych kobiet i mężczyzn **PL2-20-1866**

Concentrations of new adipokines (retinol-4 binding protein and angiopoietin-like protein 4) in serum and selected anthropometric and biochemical parameters, and blood pressure in obese women and men

Emilia Korek (Poznań)